

ASCENDA
by Cibēs



**A BETTER LIFT FOR
A BETTER LIFE**

ลิฟต์ที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า




เทคโนโลยีสุดล้ำ กับลิฟต์บ้าน ASCENDA LIFT

นวัตกรรมแผ่นปิดระหว่างชั้น

INNOVATIVE HATCH SYSTEM

เมื่อใช้งานลิฟต์ลงมายังด้านล่าง แผ่นปิดระหว่างชั้นจะเลื่อนลงมาปิดช่องว่างระหว่างชั้น เพื่อให้เราสามารถใช้งานพื้นที่ด้านบนได้อย่างอิสระและปลอดภัย



ระบบควบคุมราวจับและ เก้าอี้ Built-in

HANDRAIL CONTROL & BUILT-IN SEAT

สามารถใช้งานลิฟต์บ้านได้อย่างสะดวกสบาย เพียงวางมือบนราวจับเพื่อเปิดใช้งานลิฟต์ หรือกดปุ่มขึ้น หรือลง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ เรียกว่า **Dual Control** โดย Ascenda Lift ที่สามารถควบคุมลิฟต์บ้านได้ มาพร้อมกับเก้าอี้ Built-in สามารถนั่งในขณะใช้งานลิฟต์ได้อีกด้วย

ห้องโดยสารแบบกระจกใสปิดรอบด้าน

FULLY ENCLOSED CABIN

ประตูบานพับคู่ หรือประตูชาลูน ออกแบบให้สวยงามอย่างลงตัว มาพร้อมกับความปลอดภัย **โดยผลิตจากกระจกนิรภัย Tempered Laminated Glass** ที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก สามารถโดยสารได้อย่างปลอดภัย

ระบบแผ่นนิรภัยใต้ห้องโดยสาร

SAFETY PAN

ระบบความปลอดภัยบริเวณฐานของห้องโดยสาร มีระบบเซ็นเซอร์เมื่อลิฟต์แตะแผ่นนิรภัย ช่วยให้ลิฟต์หยุดทำงานทันที เมื่อมีสิ่งของ หรือคนภายในครอบครว เมื่ออยู่บริเวณใต้ลิฟต์ขณะลิฟต์ใช้งาน

เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยสกรู EcoSilent 2.0

ECOSILENT SCREW DRIVE SYSTEM

เราได้ออกแบบโดยใช้กระจกแบบปิดบริเวณด้านหลังลิฟต์ ทำให้สามารถออกแบบให้เข้ากับบ้านได้อย่างหลากหลาย และลิฟต์ของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสกรู **EcoSilent 2.0** ใช้ไฟเพียง 2.7 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟและหมดกังวลเรื่องลิฟต์ตกได้อย่างแน่นอน

ระบบแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

EMERGENCY BATTERY LOWERING

กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ลิฟต์จะเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่สำรองโดยอัตโนมัติ จากนั้นลิฟต์จะลงมายังด้านล่างโดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุมจากภายนอกลิฟต์

MANUAL LOWERING SYSTEM

หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานของลิฟต์เราสามารถลดระดับลิฟต์ให้มาชั้นล่างด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยมือ (MLS) หรือใช้งาน ตรวจสอบสภาพลิฟต์ผ่าน Ascenda Apps

เกี่ยวกับเรา ASCENDA LIFT

Ascenda Minivator ถูกสร้างขึ้นโดย Cibes Lift Group โดยมีภารกิจหลัก คือ จัดให้มีการเข้าถึงบ้านสองชั้นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด Ascenda ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและอเมริกา ยังมาพร้อมกับ

ฟีเจอร์ความปลอดภัยมากมาย เช่น เซ็นเซอร์สิ่งกีดขวาง และปุ่มหยุดฉุกเฉิน ไม่เพียงแค่นั้น เพื่อพูดถึงบ้าน เรายังให้ความสำคัญกับดีไซน์เป็นหลัก อีกทั้งวัสดุหลักของตัวลิฟต์ประกอบด้วยกระจกนิรภัย (กระจกนิรภัยและลามิเนต!) ไม่ว่าจะติดตั้งแบบซ่อนหรือติดตั้งในพื้นที่โล่ง ก็ลงตัวในทุกๆ มุม



OUR KEY DIFFERENCE **FACTORY-DIRECT** ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด เรามั่นใจว่าเราผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมมอบประสบการณ์และคุณค่าของ Ascenda Lift อย่างเต็มที่

โดยหากคุณกำลังมองหาซื้อลิฟต์บ้าน โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เราจะตอบโจทยในเรื่องนี้ โดยเราไม่มีตัวแทนจำหน่าย หรือคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุด และตอบโจทยทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน

เรามุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยการติดตั้งและหลังการขาย โดยการใช้ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมกับทางบริษัทสำนักงานใหญ่โดยตรง

เพื่อมั่นใจในการติดตั้งที่ราบรื่น และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าพบอุปสรรคต่างๆ เราก็จะดูแลและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการบำรุงรักษา การรับประกัน และการซ่อมแซมอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน



OUR FACTORY



OUR SHOWROOM



OUR INSTALLERS

THE NEW STANDARD

FULL OPTIONS

จัดเต็มอุปกรณ์เสริมแบบครบครัน

เฉพาะที่ Ascenda Lift เท่านั้น เราเชื่อมั่นในการสร้างลิฟต์ที่ดีที่สุด และนั่นหมายความว่ามาตรฐานของเรามาพร้อม กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการขับเคลื่อน เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด เรามาดูคุณสมบัติ สำคัญต่างๆ ที่รวมอยู่ใน Ascenda Minivator ของคุณ!




ประตูอัตโนมัติแบบชาลูน AUTOMATIC SALOON DOORS

ประตูเปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน เพื่อความ รู้สึกระดับพรีเมียมและความคล่องตัวที่ดีขึ้น



เพดานกระจกพร้อมพัดลม MIRROR CEILING WITH IN-BUILT FAN

เพดานกระจกไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นมาพร้อมพัดลม เพื่อเพิ่มการระบายอากาศในขณะที่ใช้งานลิฟต์



เก้าอี้ Built-in แบบพับได้ FOLD DOWN SEAT

เราได้ออกแบบลิฟต์ ให้มีฟังก์ชันเพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายในการใช้งาน โดยมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบพับได้



ระบบควบคุมราวจับที่ใช้งานง่าย INTUITIVE HANDRAIL CONTROL

ราวจับได้ถูกออกแบบตามสรีรวิทยาในการใช้งาน เหมาะสำหรับรถเข็นวีลแชร์ หรือผู้สูงอายุ

* Except on S Size where these features do not fit due to small size of cabin



ALL GLASS

เสาและห้องโดยสารของเราเป็นแบบกระจกทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ไม่เพียงแต่จะเข้ากับการออกแบบบ้านของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ระหว่างทางขึ้น-ลงอีกด้วย!



LIGHTING

ไฟรางนำทางของเราไม่เพียงแต่ให้สวยงามเท่านั้น ยังทำหน้าที่เป็นไฟแจ้งเตือนว่ามีคนกำลังจะเรียกใช้งานลิฟต์ในยามค่ำคืนอีกด้วย



รีโมทคอนโทรลควบคุมลิฟต์ REMOTE CONTROL

เป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่จะตอบโจทย์สำหรับผู้โดยสารวีลแชร์ ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเรียกลิฟต์ สามารถใช้งานได้โดยใช้รีโมทขณะนั่งรถวีลแชร์อีกด้วย



ทางลาดสำหรับลิฟต์ห้องโดยสาร CABIN RAMP

ทางลาดลิฟต์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการใช้งาน เมื่อเราโดยสารโดยรถวีลแชร์ ทำให้เราสามารถเข้าและออกลิฟต์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ECOSILENT2.0

เทคโนโลยีสำหรับลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู Ecosilent2.0 ใช้ไฟเพียง 2.9 กิโลวัตต์ ประหยัดพลังงานได้รับมาตรฐาน Energy Label A และขับเคลื่อนด้วยความเงียบไม่เกิน 40 เดซิเบล มาพร้อมมอเตอร์ "PMSM UltraQuiet" เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และลดการเสียดสีของเครื่องยนต์ ทำให้ซ่อมบำรุงเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

Through The Floor (TFL)

การติดตั้งแบบทะลุพื้น โดยมี Hatch (แผ่นปิดเสริมระหว่างชั้น) ปิดช่องพื้นใน ขณะที่ลิฟต์เลื่อนลงมายังชั้นล่าง




GATE

ติดตั้งประตูกันตกที่ชั้น 2 กรณีติดตั้งช่อง
กลางบันได หรือชั้นลอย



เทคโนโลยีแผงควบคุมคู่

Ascenda Lift ลิฟต์บ้านจะมีห้องเครื่องมาพร้อมกับแผงควบคุมแบบคู่ : แผงหนึ่งแนวตั้งอยู่ในตำแหน่งด้านเดียวกับห้องเครื่อง และอีกแผงติดตั้งอยู่ในราวจับ ช่วยให้ผู้ใช้โดยสารควบคุมลิฟต์ได้อย่างสะดวก ทำให้ลูกค้าสามารถจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้อย่างอิสระ



ใช้ขณะยืน / ตำแหน่งแผงควบคุมปกติ

เพียงกดปุ่มบนแผงควบคุม (Control Panel : COP) หลักเพื่อเลื่อนลิฟต์ขึ้นและลง เช่นเดียวกับที่คุณทำบนลิฟต์อื่นๆ



ใช้ขณะยืน / ตำแหน่งแผงควบคุมแบบราวจับ

วิธีการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยวางมือบนปุ่มขึ้นหรือลง แล้วปล่อยให้ลิฟต์พาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณเลือก!




ใช้ขณะนั่งวีลแชร์ / ตำแหน่งแผงควบคุมราวจับ

ตอบโจทยการใช้งานสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ เนื่องจากแผงควบคุมราวจับ (Handrail Control) นั้น สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ทุพพลภาพ



ใช้ขณะนั่งเก้าอี้เสริม / ตำแหน่งแผงควบคุมราวจับ

เก้าอี้เสริมแบบพับได้ อีกหนึ่งอุปกรณ์เสริม ที่สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างอิสระ ทำให้สามารถใช้แผงควบคุมราวจับ (Handrail Control) ใช้งานได้เต็มที่



THERE'S AN
APP
FOR THAT!

สุดยอดแอปพลิเคชัน สำหรับความปลอดภัย

THE ASCENDA APP

- ▶ **ตรวจสอบสถานะลิฟต์**
ตรวจสอบลิฟต์จากระยะไกลและรับการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน
- ▶ **โทรเข้าโทรศัพท์ของลิฟต์**
โทรออกผ่านแอปพลิเคชันตรงไปยังลิฟต์ หากมีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดขึ้นมาที่แอป
- ▶ **ตรวจสอบผู้โดยสาร**
ตรวจสอบข้อมูลลิฟต์ของคุณ รวมถึงหมายเลขซีเรียลและรอบการบำรุงรักษา
- ▶ **การซ่อมบำรุง**
โทรสายด่วน Ascenda ในพื้นที่ของคุณผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องค้นหาหมายเลข
- ▶ **ข้อมูลต่างๆ ของลิฟต์!**




อัลโหล คุณพ่อ
ผมเห็นลิฟต์หยุดกลางทาง
ทุกอย่างโอเคใช่ไหม?

อ้อ โอเคนะ ไม่มีอะไร
พ่อแค่จับมือไปโดนปุ่มเซฟตี้
มันเลยหยุดนะ
ขอบคุณที่เป็นห่วงนะลูก



ตำแหน่งการติดตั้งลิฟต์บ้าน 2 ชั้น

ASCENDA Minivator



1. การติดตั้งแบบทะลุพื้น (Through The Floor - TFL)

การติดตั้งแบบทะลุระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 โดยมีแผ่นปิดเสริมระหว่างชั้น (Hatch) เลื่อนลงมาปิดเชื่อมเข้ากับพื้นชั้น 2 เพื่อไม่ให้สิ่งใดตกลงมาขณะลิฟต์อยู่ชั้นล่าง

2. การติดตั้งบริเวณชั้นลอยหรือช่องกลางบันได (Middle of Stair)

การติดตั้งแบบเกาะไปกับชั้นลอยหรือบริเวณช่องกลางบันได โดยการติดตั้งบริเวณนี้จะต้องติดประตูกั้นตก (Gate) ที่ชั้น 2 เพื่อความปลอดภัย

3. การติดตั้งแบบเปิดโล่ง (Open Through)

การติดตั้งแบบเข้าออกสองทาง ในกรณีที่ทางเข้าแต่ละชั้นอยู่คนละด้าน (เฉพาะลิฟต์ขนาด XL เท่านั้น)


OUR COMMITMENT

SAFETY FIRST

การันตีความปลอดภัยระดับโลก



TOP SAFETY PAN



BOTTOM SAFETY PAN



EMERGENCY STOP BUTTON



TOP FLOOR SAFETY LID PLUG



OVERSPEED MAX LIMIT



FINAL LIMIT SWITCH



EMERGENCY PHONE



FOR POWER CUTS BATTERY MODE



WEIGHT LIMIT SENSOR

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

OUR STANDARDS

WHO WE CERTIFY WITH

EN
81-41



ISO
9001:2015



ISO
14001:2015



SIL3



ASME A17.1 & CSA B44



คำถามยอดฮิต

Ascenda Minivator คืออะไร?

Ascenda Minivator เป็นลิฟต์แบบไม่มีปล่องลิฟต์ ที่ออกแบบมาเพื่อบ้านสองชั้น **ประหยัดพื้นที่อย่างยิ่ง** ปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อและมาพร้อมคุณสมบัติครบครัน เช่น ประตูบานเปิดคู่อัตโนมัติ แก้วอีแบบพับได้ และระบบควบคุมแบบคู่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกกับคนภายในครอบครัว

Ascenda Lift ทำงานอย่างไร?

Ascenda Lift เป็นลิฟต์บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู โดยใช้เนื้อไม้เมื่อเนื้อท่อน ห่วงโดยสารจะเลื่อนขึ้นหรือลง หมายความว่าห้องโดยสารจะติดกับเกลียวของเนื้อไม้ที่แข็งแรงอย่างมาก เทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบตรงที่ **ไม่ต้องมีบ่อลิฟต์และ ไม่มีห้องเครื่อง** ในขณะที่ใช้งานไม่มีเสียงเจียบมากและประหยัดพื้นที่

ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเท่าไร?

Ascenda Lift เป็นลิฟต์บ้าน **Minivator** ที่มีขนาดเล็ก โดยเรามีขนาดเล็กที่สุด **ไม่ถึง 1 ตรม.** โดยคุณสามารถดูขนาดทั้งหมดของเราได้ในหน้าถัดไป

ฉันจะติดตั้ง Ascenda ได้ที่ไหน?

เกือบทุกที่ภายในบ้านของคุณ! ติดกับผนังทะลุพื้น หรือแม้แต่ชั้นลอยภายในบ้าน **Ascenda Lift** ของเรามีความยืดหยุ่นสูง และใช้พื้นที่น้อย ไม่มีห้องเครื่อง ไม่กระทบโครงสร้างของบ้านอีกด้วย

สามารถใช้ Ascenda Lift ในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

Ascenda Lift ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งาน **ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์** ในเวลากลางคืน ภายในห้องโดยสารมีสว่างด้วยสปอตไลท์บนเพดานกระจก นอกจากนี้ ยังมีไฟบริเวณห้องเครื่องส่องสว่างบริเวณขาเข้าซึ่งทำให้สมาชิกในบ้านคนอื่นๆสามารถใช้งานได้สะดวก เมื่อลิฟต์มาถึง และมีแสงสว่างเมื่อออกจากลิฟต์อีกด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ หรือไฟตกขณะใช้งานลิฟต์?

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ หรือไฟตก Ascenda Lift **จะเปลี่ยนไปใช้โหมดแบตเตอรี่สำรอง** โดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแบตเตอรี่ จะนำลิฟต์ไปขึ้นล่างทันที และลงจอด ณ จุดที่ประตูจะเปิดเพื่อให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย

Ascenda Lift สามารถใช้รถเข็นวีลแชร์ได้หรือไม่?

ลิฟต์บ้าน **Ascenda Lift** สามารถใช้รถเข็นวีลแชร์ได้ทั้งขนาด L และขนาด XL โดยขนาด **XL จะตอบโจทย์การใช้งานรถเข็นได้ทุกประเภท** เนื่องจากมีพื้นที่ห้องโดยสารถึง 850x1250 มม. มาพร้อมมีแผงควบคุมราวจับ ทำให้ง่ายและเป็นมิตรต่อการใช้งานสำหรับผู้นั่งรถเข็นใช้งานเพียงลำพัง

ต้องกดปุ่มค้างไว้ขณะใช้ไหม?

Ascenda Lift สามารถทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่มหนึ่งครั้ง เพื่อไปยังชั้นที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกใช้งานกดปุ่มที่ราวจับก็สามารถใช้งานได้ **อย่างอิสระ** เนื่องจากมีการควบคุมราวจับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งมีปุ่มต่างๆในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน!

“จัดเต็มครบครัน - Full Options” หมายความว่าอย่างไร?

ในธุรกิจอุตสาหกรรมลิฟต์บ้าน รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมคือ การนำเสนอลิฟต์ในขั้นพื้นฐานก่อน หากลูกค้าต้องการเพิ่มฟังก์ชันใดๆ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในจำนวนที่ค่อนข้างสูง แต่สำหรับ **Ascenda Lift** เราเชื่อว่าบ้านทุกหลังสมควรได้ **รับลิฟต์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้** และ นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอคุณสมบัติหลักของเราให้เป็นมาตรฐาน รวมไปถึง กระจก Tempered Laminated Glass, ประตูชาลูนแบบ อัตโนมัติ และการควบคุมแบบคู่ (Dual Control) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับลูกค้าของเราด้วย **Ascenda Lift ของเราจึงมาพร้อมกับ จัดเต็มอุปกรณ์เสริมแบบครบครัน (Full Options) โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม**

Ascenda Lift มีความปลอดภัยหรือไม่?

Ascenda Lift ได้รับการรับรองตาม **มาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา (ASME 17.1 มาตรา 5.3) และมาตรฐานของ ยุโรป (EN81-41 พร้อมส่วนประกอบ ของ EN81-20)** ทำให้เป็นหนึ่งในลิฟต์ที่ ปลอดภัยที่สุดในตลาด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์ความปลอดภัยบนพื้น หลังคาแฮกซ์แบค และหลังคาห้องโดยสาร ปุ่มหยุดฉุกเฉิน โทรศัพท์ภายในห้องโดยสารพร้อมการแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด แบตเตอรี่สำรองในกรณีไฟฟ้าดับ

ลิฟต์ Ascenda ใช้กำลังไฟฟ้าอย่างไรบ้าง?

Ascenda Lift ทำงานโดยใช้ไฟ 1 เฟส เท่านั้น (1 x 240V) ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานโดยใช้ **แหล่งพลังงานปกติภายในบ้านได้** โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายแยกอีกด้วย

ติดตั้งลิฟต์บ้าน Ascenda ยังไงบ้าง?

ขั้นตอนการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องขุดบ่อลิฟต์ และไม่ต้องมีห้องเครื่อง โดยใช้พื้นที่น้อย **อย่างมาก และติดตั้งภายใน 5 - 7 วัน** เท่านั้น หรือสามารถติดต่อฝ่ายขายของเรา เพื่อดูหน้างาน และให้คำแนะนำได้ทันที!!

จุดยึดของลิฟต์ Ascenda?

เราใช้จุดยึดลิฟต์ Ascenda Minivator 3 จุดได้แก่ ที่พื้นด้านล่าง, บริเวณคานระหว่างชั้น และด้านบนสุด สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่างเทคนิค ที่ได้รับการรับรองจาก Ascenda เนื่องจากแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราก็มีทางเลือกหลาย ในการติดตั้ง เช่น การขยายรางนำทาง เป็นต้น

ติดตั้งภายนอกอาคารได้หรือไม่?

น่าเสียดายที่ **Ascenda Lift ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง** และจำกัดเฉพาะการติดตั้งในอาคารเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนยืนอยู่บนแผ่นปิดพื้นของชั้น 2 ในขณะที่ Ascenda เลื่อนขึ้น?

แล้วถ้ามีคนอยู่ด้านล่างขณะที่กำลังลงมาล่ะ?


นี่คือจุดที่ระบบความปลอดภัยของ Ascenda ทั้งหมดเข้ามามีบทบาท หากมีสิ่งใดที่มีน้ำหนักเกิน 5 กก. ยืนบนแผ่นปิดพื้น **Ascenda Minivator จะหยุดและจะสามารถเคลื่อนลงด้านล่างได้เท่านั้น** (ไปที่ชั้นล่าง) จนกว่าวัตถุหรือบุคคลจะออกจากบริเวณนั้น ในทำนองเดียวกัน หากลิฟต์ Ascenda กำลังเคลื่อนลงมา และมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางมาสัมผัสกับ เซ็นต์เซอร์ความปลอดภัย ลิฟต์จะหยุดโดยอัตโนมัติและจะสามารถเคลื่อนขึ้นไป **ได้ด้านบนได้อย่างเดียวเท่านั้น** จนกว่าจะไม่วัตถุ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น

TECHNICAL SPECIFICATIONS

A PERFECT SIZE...

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Drive	Screw-Drive	Glass Type	Tempered & Laminated Glass (9mm)
Screw Type	Trapezoidal, 24 mm	Seat	400 x 315 mm (Capacity: 150kg)
Drive Type	EcoSilent 2.0	Maintenance	1 x per year
Motor	PMSM UltraQuiet	Warranty	2 years
Motor Power	2.9 kW	Power Supply	240V, 60 Hz
Landing Call Stations	2 Wireless Remotes	Pit	0 mm
Lighting Type	Automatic EcoSaving LED	Minimum Overhead	2330 mm
Door Type	Fully Automatic Saloon	Maximum Travel	4270 mm
Maximum Load	350 kg	Door Height Clearance	2000 mm
Maximum Speed	0.15 m/s	Power Cut Rescue	Emergency Battery
Operation	Autorun	Manual Lowering System	At bottom of mast





Size	Standing Space		Cabin Cut-Out		Hatch Cut out		Saloon door opening per side		Gate Cut out		Double Gate		Gate Door opening	
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
S	600	700	997	814	1150	940	-	339	1160	1260	-	-	-	858
M	800	700	1197	814	1350	940	-	339	1360	1260	-	-	-	858
L	1000	700	1397	814	1550	940	-	339	1560	1260	-	-	-	858
XL	850	1250	1239	1382	1390	1510	403	-	1530	1490	1530	1550	1034	-



TOP FLOOR - HATCH



TOP FLOOR - GATE



ตัวอย่างการติดตั้ง Through the floor

รูปแบบการติดตั้งแบบทะลุพื้น ในกรณีที่ลิฟต์เลื่อนลงมายังชั้นล่าง
จะมี Hatch หรือ แผ่นปิดเสริมระหว่างชั้นเลื่อนลงมาปิดช่องที่ชั้น 2
เพื่อกันไม่ให้มีสิ่งใดตกลงมา และ Hatch นี้ก็จะแนบสนิทไปกับพื้นบ้าน
ของเรา สามารถตกแต่งให้กลมกลืนไปกับพื้นบ้านได้ เพื่อความสวยงาม





ตัวอย่างการติดตั้ง Gate

รูปแบบการติดตั้งแบบมีประตูกันตก Haft gate อีกชั้น
ในกรณีที่ต้องการลิฟต์เกาะไปกับชั้นลอยหรือช่องกลางบันไดของบ้าน
เพื่อเสริมความปลอดภัยเวลาที่ลิฟต์เคลื่อนลงมายังชั้นล่าง Gate
จะทำหน้าที่ในการปิดช่องเปิดประตูที่ชั้นบน และจะทำงานพร้อม
กันกับประตูลิฟต์ กันที่ลิฟต์เลื่อนขึ้นไปยังชั้นสอง



ASCENDA

by Cibās



02 294 4828

www.ascendalift.in.th

891/62 Rama3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120

123/6 Moo 15 Chonprathan Rd, Suthep, Chiang Mai 50200

20/82, Phuket Boat Lagoon, Thepkasattri Rd, Ko Kaeo, Phuket 83000

689, Posri Rd, Mak Khaeng, Mueang Udon Thani, Udon Thani 41000 |

No M-0107, 1st Floor, Lumpini Place Udon-Posri (Mini Mall)