

ASCENDA

by Cibăș



A BETTER LIFT FOR
A BETTER LIFE


ลิฟต์ที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เทคโนโลยีสุดล้ำ กับลิฟต์บ้าน ASCENDA Lift

นวัตกรรมแผ่นปิดระหว่างชั้น

INNOVATIVE HATCH SYSTEM

เมื่อใช้งานลิฟต์ลงมายังด้านล่าง แผ่นปิดระหว่างชั้นจะเลื่อนลงมาปิดช่องว่างระหว่างชั้น เพื่อให้เราสามารถใช้งานพื้นที่ด้านบนได้อย่างอิสระและปลอดภัย



ระบบควบคุมราวจับและ เก้าอี้ Built-in

HANDRAIL CONTROL & BUILT-IN SEAT

สามารถใช้งานลิฟต์บ้านได้อย่างสะดวกสบาย เพียงวางมือบนราวจับเพื่อเปิดใช้งานลิฟต์ หรือกดปุ่มขึ้น หรือลง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ เรียกว่า **Dual Control** โดย Ascenda Lift ที่สามารถควบคุมลิฟต์บ้านได้ มาพร้อมกับเก้าอี้ Built-in สามารถนั่งในขณะใช้งานลิฟต์ได้อีกด้วย

ห้องโดยสารแบบกระจกใสปิดรอบด้าน

FULLY ENCLOSED CABIN

ประตูบานพับคู่ หรือประตูชาลูน ออกแบบให้สวยงามอย่างลงตัว มาพร้อมกับความปลอดภัย **โดยผลิตจากกระจกนิรภัย Tempered Laminate Glass** ที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก สามารถโดยสารได้อย่างปลอดภัย

ระบบแผ่นนิรภัยใต้ห้องโดยสาร

SAFETY PAN

ระบบความปลอดภัยบริเวณฐานของห้องโดยสาร มีระบบเซ็นเซอร์เมื่อลิฟต์แตะแผ่นนิรภัย ช่วยให้ลิฟต์หยุดทำงานทันที เมื่อมีสิ่งของ หรือคนภายในครอบครัวยืนอยู่บริเวณใต้ลิฟต์ขณะลิฟต์ใช้งาน

เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยสกรู EcoSilent 2.0

ECOSILENT SCREW DRIVE SYSTEM

เราได้ออกแบบโดยใช้กระจกแบบปิดบริเวณด้านหลังลิฟต์ ทำให้สามารถออกแบบให้เข้ากับบ้านได้อย่างหลากหลาย และลิฟต์ของเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสกรู **EcoSilent 2.0** ใช้ไฟเพียง 2.7 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟและหมดกังวลเรื่องลิฟต์ตกได้อย่างแน่นอน

ระบบแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน


EMERGENCY BATTERY LOWERING

กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ลิฟต์จะเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่สำรองโดยอัตโนมัติ จากนั้นลิฟต์จะลงมายังด้านล่างโดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุมจากภายนอกลิฟต์

MANUAL LOWERING SYSTEM

หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานของลิฟต์เราสามารถลดระดับลิฟต์ให้มาขึ้นล่างด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยมือ (MLS) หรือใช้งาน ตรวจสอบสภาพลิฟต์ผ่าน Ascenda Apps



เกี่ยวกับเรา Ascenda Lift

Ascenda Minivator ถูกสร้างขึ้นโดย Cibes Lift Group โดยมีการกิจหลัก คือ จัดให้มีการเข้าถึงบ้านสองชั้นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด Ascenda ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและอเมริกา ยังมาพร้อมกับ

ฟีเจอร์ความปลอดภัยมากมาย เช่น เซ็นเซอร์สิ่งกีดขวาง และปุ่มหยุดฉุกเฉิน ไม่เพียงแค่นั้น เพื่อพูดถึงบ้าน เรายังให้ความสำคัญกับดีไซน์เป็นหลัก อีกทั้งวัสดุหลักของตัวลิฟต์ประกอบด้วยกระจกนิรภัย (กระจกนิรภัยและลามิเนต!) ไม่ว่า จะติดตั้งแบบซ่อนหรือติดตั้งในพื้นที่โล่ง ก็ลงตัวในทุกๆ มุม



OUR KEY DIFFERENCE

FACTORY-DIRECT

ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด เรามั่นใจว่าเราผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมมอบประสบการณ์ และคุณค่าของ Ascenda Lift อย่างเต็มที่

โดยหากคุณกำลังมองหาซื้อลิฟต์บ้าน โดยตรง จากโรงงานผู้ผลิต เราจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ โดยเราไม่มี ตัวแทนจำหน่าย หรือคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน

เรามุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยการติดตั้งและหลังการขาย โดยใช้ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมกับทางบริษัทสำนักงานใหญ่โดยตรง

เพื่อมั่นใจในการติดตั้งที่ราบรื่น และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าพบอุปสรรคต่างๆ เราก็จะดูแลและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการบำรุงรักษา การรับประกัน และการซ่อมแซมอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน



OUR FACTORY



OUR SHOWROOM



OUR INSTALLERS




THE NEW STANDARD

FULL OPTIONS

จัดเต็มอุปกรณ์เสริมแบบครบครัน

เฉพาะที่ **Ascenda Lift** เท่านั้น เราเชื่อมั่นในการสร้างลิฟต์ที่ดีที่สุด และนั่นหมายความว่ามาตรฐานของเราพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการขับเคลื่อน เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด เรามาดูลักษณะสมบัติสำคัญต่างๆ ที่รวมอยู่ใน **Ascenda Minivator** ของคุณ!



ประตูอัตโนมัติแบบชาลูน

AUTOMATIC SALOON DOORS

ประตูเปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน เพื่อความรู้สึกระดับพรีเมียมและความคล่องตัวที่ดีขึ้น



เพดานกระจกพร้อมพัดลม

MIRROR CEILING WITH IN-BUILT FAN

เพดานกระจกไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นมาพร้อมพัดลมเพื่อเพิ่มการระบายอากาศในขณะใช้งานลิฟต์



เก้าอี้ Built-in แบบพับได้

FOLD DOWN SEAT

เราได้ออกแบบลิฟต์ ให้มีฟังก์ชันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบพับได้



ระบบควบคุมราวจับที่ใช้งานง่าย

INTUITIVE HANDRAIL CONTROL

ราวจับได้ถูกออกแบบตามสรีรวิทยาในการใช้งาน เหมาะสำหรับรถเข็นวีลแชร์ หรือผู้สูงอายุ

* Except on S Size where these features do not fit due to small size of cabin

FULL OPTIONS

จัดเต็มอุปกรณ์เสริมแบบครบครัน

LIGHTING

ไฟรางนำทางของเราไม่เพียงแต่
ให้สวยงามเท่านั้น ยังทำหน้าที่เป็น
ไฟแจ้งเตือนว่ามีคนกำลังจะเรียกใช้งานลิฟต์
ในยามค่ำคืนอีกด้วย

ALL GLASS

เสาและห้องโดยสารของเราเป็นแบบกระจก
ทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ไม่เพียงแต่จะเข้ากับ
การออกแบบบ้านของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่
คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ระหว่างทาง
ขึ้น-ลงอีกด้วย!



ECOSILENT

เทคโนโลยีสกรู EcoSilent 2.0
ใช้ไฟเพียง 2.7 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟ
ขับเคลื่อนด้วยความเงียบไม่เกิน 40 dB
ลดการเสียดสีเครื่องยนต์
ทำให้ซ่อมบำรุงเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น



Through The Floor (TFL)

การติดตั้งแบบทะลุพื้น โดยมี Hatch
(แผ่นปิดเสริมระหว่างชั้น) ปิดช่องพื้นใน
ขณะที่ลิฟต์เลื่อนลงมายังชั้นล่าง




GATE

ติดตั้งประตูกันตกที่ชั้น 2 กรณีติดตั้งช่อง
กลางบันได หรือขึ้นลอย




เทคโนโลยีแผงควบคุมคู่

Ascenda Lift ลิฟต์บ้านจะมีห้องเครื่องมาพร้อมกับแผงควบคุมแบบคู่ : แผงหนึ่งแนวตั้งอยู่ในตำแหน่งด้านเดียวกับห้องเครื่อง และอีกแผงติดตั้งอยู่ในราวจับ ช่วยให้ผู้ใช้โดยสารควบคุมลิฟต์ได้อย่างสะดวก ทำให้ลูกค้าสามารถจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้อย่างอิสระ




ใช้ขณะยืน / ตำแหน่งแผงควบคุมปกติ

เพียงกดปุ่มบนแผงควบคุม (Control Panel : COP) หลักเพื่อเลื่อนลิฟต์ขึ้นและลง เช่นเดียวกับที่คุณทำบนลิฟต์อื่นๆ




ใช้ขณะยืน / ตำแหน่งแผงควบคุมแบบราวจับ

วิธีการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยวางมือบนปุ่มขึ้นหรือลง แล้วปล่อยให้ลิฟต์พาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณเลือก!



ใช้ขณะนั่งวีลแชร์ / ตำแหน่งแผงควบคุมราวจับ

ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ เนื่องจากแผงควบคุมราวจับ (Handrail Control) นั้น สามารถใช้งานได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ทุพพลภาพ



ใช้ขณะนั่งเก้าอี้เสริม / ตำแหน่งแผงควบคุมราวจับ

เก้าอี้เสริมแบบพับได้ อีกหนึ่งอุปกรณ์เสริม ที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี อิสระ ทำให้สามารถใช้แผงควบคุมราวจับ (Handrail Control) ใช้งานได้เต็มที่



THERE'S AN
APP
FOR THAT!

สุดยอดแอป สำหรับความปลอดภัย

THE ASCENDA APP

- ▶ **ตรวจสอบสถานะลิฟต์**
ตรวจสอบลิฟต์จากระยะไกลและรับการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน
- ▶ **โทรเข้าโทรศัพท์ของลิฟต์**
โทรออกผ่านแอปพลิเคชันตรงไปยังลิฟต์ หากมีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดขึ้นมาจากแอป
- ▶ **ตรวจสอบผู้โดยสาร**
ตรวจสอบข้อมูลลิฟต์ของคุณ รวมถึงหมายเลขซีเรียลและรอบการบำรุงรักษา
- ▶ **การซ่อมบำรุง**
โทรสายด่วน Ascenda ในพื้นที่ของคุณผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องค้นหาหมายเลข
- ▶ **ข้อมูลต่าง ๆ ของลิฟต์!**




ฮัลโล! คุณพ่อ
ผมเห็นลิฟต์หยุดกลางทาง
ทุกอย่างโอเคใช่ไหม?

อ้อ โอเคนะ ไม่มีอะไร
พ่อแค่จับมือไปโดนปุ่มเซฟต์
มันเลยหยุดนะ
ขอบคุณที่เป็นห่วงนะลูก



ตำแหน่งการติดตั้งลิฟต์บ้าน 2 ชั้น

ASCENDA Minivator



1. การติดตั้งแบบทะลุพื้น (Through The Floor - TFL)

การติดตั้งแบบทะลุระหว่างชั้น 1 และชั้น 2 โดยมีแผ่นปิดเสริมระหว่างชั้น (Hatch) เลื่อนลงมาปิดเชื่อมเข้ากับพื้นชั้น 2 เพื่อไม่ให้สิ่งใดตกลงมาขณะที่ลิฟต์อยู่ชั้นล่าง

2. การติดตั้งบริเวณชั้นลอยหรือช่องกลางบันได (Middle of Stair)

การติดตั้งแบบเกาะไปกับชั้นลอยหรือบริเวณช่องกลางบันได โดยการติดตั้งบริเวณนี้จะต้องติดประตูกั้นตก (Gate) ที่ชั้น 2 เพื่อความปลอดภัย

3. การติดตั้งแบบเปิดโล่ง (Open Through)

การติดตั้งแบบเข้าออกสองทาง ในกรณีที่ทางเข้าแต่ละชั้นอยู่คนละด้าน (เฉพาะลิฟต์ขนาด XL เท่านั้น)

OUR COMMITMENT

SAFETY FIRST

การันตีความปลอดภัยระดับโลก



TOP SAFETY PAN



BOTTOM SAFETY PAN




EMERGENCY STOP BUTTON



TOP FLOOR SAFETY LID PLUG



OVERSPEED MAX LIMIT



FINAL LIMIT SWITCH



EMERGENCY PHONE



FOR POWER CUTS BATTERY MODE



WEIGHT LIMIT SENSOR

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของเรา



มาตรฐานความปลอดภัยของประเทศอเมริกา (ASME : 17.1 Sec 5.3)



มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001



มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

Machinery Directive 2006/42/EC



มาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป (Safety EU Standard : EN81-41 with parts of EN81-20)

* As of 19th of March 2024, Certification Process is underway for both ASME and EN81-41 & pending final approval

Ascenda Minivator คืออะไร?

Ascenda Minivator เป็นลิฟต์แบบไม่มีปล่องลิฟต์ ที่ออกแบบมาเพื่อบ้านสองชั้น ประหยัดพื้นที่อย่างยิ่ง ปลอดภัย อย่างไม่น่าเชื่อ และมาพร้อมคุณสมบัติครบครัน เช่น ประตูบานเปิดคู่อัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการขึ้นลง และระบบควบคุมแบบคู่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกกับคนภายในครอบครัว

Ascenda Lift ทำงานอย่างไร?

Ascenda Lift เป็นลิฟต์บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรู โดยใช้ไน๊อต เมื่อน๊อตหมุน ห้องโดยสารจะเลื่อนขึ้นหรือลง หมายความว่าห้องโดยสารจะติดกับเกลียวของน๊อตที่แข็งแรงอย่างมาก เทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องมีปล่องลิฟต์และ ไม่มีห้องเครื่อง ในขณะที่ใช้งานมีเสียงเงียบมากและประหยัดพื้นที่

ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเท่าไร?

Ascenda Lift เป็นลิฟต์บ้าน Minivator ที่มีขนาดเล็ก โดยเรามีขนาดเล็กที่สุดไม่ถึง 1 ตรม. โดยคุณสามารถดูขนาดทั้งหมดของเราได้ในหน้าถัดไป

ฉันจะติดตั้ง Ascenda ได้ที่ไหน?

เกือบทุกที่ภายในบ้านของคุณ! ติดกับผนังทึบภายในตู้เสื้อผ้า หรือแม้แต่ในพื้นที่ว่างภายในบ้าน - Ascenda Lift ของเรามีความยืดหยุ่นสูง และใช้พื้นที่น้อย ไม่มีห้องเครื่อง ไม่กระทบโครงสร้างของบ้านอีกด้วย

สามารถใช้ Ascenda Lift ในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

Ascenda Lift ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ในเวลากลางคืน ภายในห้องโดยสารมีสว่างด้วยสปอตไลท์บนเพดานกระจก นอกจากนี้ ยังมีไฟบริเวณห้องเครื่อง ส่องสว่างบริเวณขาเข้าซึ่งทำให้สมาชิกในบ้านคนอื่นๆ สามารถใช้งานได้สะดวก เมื่อลิฟต์มาถึง และมีแสงสว่างเมื่อออกจากลิฟต์อีกด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ หรือไฟตกขณะใช้งานลิฟต์?

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ หรือไฟตก Ascenda Lift จะเปลี่ยนไปใช้โหมดแบตเตอรี่สำรองโดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแบตเตอรี่ จะนำลิฟต์ไปขึ้นลงทันที และลงจอด ณ จุดที่ประตูจะเปิดเพื่อให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย

Ascenda Lift สามารถใช้รถเข็นวีลแชร์หรือไม่?

ลิฟต์บ้าน Ascenda ขนาด L และ XL มีขนาดที่เหมาะสม และสามารถใช้รถเข็นวีลแชร์ได้ทั้งขนาด L และขนาด XL โดยขนาด XL จะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถใส่ได้ รถเข็นวีลแชร์ทุกชนิด พื้นที่ภายในลิฟต์ 850 x 1250 มม. โดยมีแผงควบคุมราวจับ ทำให้ผู้ใช้รถวีลแชร์ใช้งานง่ายเหมือนกับปุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างมาก รถเข็นคนพิการเป็นกันเอง.

ต้องกดปุ่มค้างไว้ขณะใช้ไหม?

Ascenda Lift สามารถทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่มหนึ่งครั้ง เพื่อไปยังชั้นที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกที่จะใช้งานกดปุ่มที่ราวจับ ก็สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ เนื่องจากการควบคุมราวจับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งมีปุ่มต่างๆ ในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน!

“จัดเต็มครบครัน - Full Options” หมายความว่าอย่างไร?

ในธุรกิจอุตสาหกรรมลิฟต์บ้าน รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมคือ การนำเสนอลิฟต์ในขั้นพื้นฐานก่อน หากลูกค้าต้องการเพิ่มฟังก์ชันใดๆ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในจำนวนที่ค่อนข้างสูง แต่สำหรับ Ascenda Lift เราเชื่อว่าบ้านทุกหลังสมควรได้ รับลิฟต์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอคุณสมบัติหลักของเราให้เป็นมาตรฐาน รวมไปถึง เสากระจกรอบด้าน, ประตูชาลูนแบบ อัตโนมัติ และการควบคุมแบบคู่ (Dual Control) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับลูกค้าของเราด้วย Ascenda ลิฟต์ของเราจึงมาพร้อมกับจัดเต็มบริการครบครัน(Full Options) จ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

Ascenda Lift มีความปลอดภัยหรือไม่?

Ascenda Lift ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา (ASME 17.1 มาตรา 5.3) และมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (EN81-41 พร้อมส่วนประกอบของ EN81-20) ทำให้เป็นหนึ่งในลิฟต์ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์ความปลอดภัยบนพื้น หลังคาแฮกซ์แบค และหลังคาห้องโดยสาร ปุ่มหยุดฉุกเฉิน โทรศัพท์ภายในห้องโดยสารพร้อมการ แจ้งเตือนที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด แบตเตอรี่สำรองในกรณีไฟฟ้าดับ

ลิฟต์ Ascenda ใช้กำลังไฟฟ้าอย่างไรบ้าง?

Ascenda Lift ทำงานโดยใช้ไฟ 1 เฟส เท่านั้น (1 x 230V) ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานปกติภายในบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายแยกอีกด้วย

ติดตั้งลิฟต์บ้าน Ascenda ยังไงบ้าง?

ขั้นตอนการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องปล่องลิฟต์ และไม่ต้องมีห้องเครื่อง โดยใช้พื้นที่น้อยอย่างมาก และติดตั้งภายใน 3 - 7 วันเท่านั้น หรือสามารถติดต่อฝ่ายเรา เพื่อเข้าไปดูงาน และให้คำแนะนำได้ทันที!!

จุดยึดของลิฟต์ Ascenda?

เรามีจุดยึดลิฟต์ Ascenda Minivator 3 จุดได้แก่ ที่พื้นด้านล่าง, บริเวณคานระหว่างชั้น และด้านบนสุด สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก Ascenda เนื่องจากแม่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เรามีทางเลือกหลากหลาย ในการติดตั้ง เช่น การขยายฐานทาง เป็นต้น

ติดตั้งกลางแจ้งได้หรือไม่?

น่าเสียดายที่ Ascenda Lift ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง และจำกัดเฉพาะการติดตั้งในอาคารเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนยืนอยู่บนแผ่นปิดพื้นของชั้น 2 ในขณะที่ Ascenda กำลังเคลื่อนขึ้น?

แล้วถ้ามีคนอยู่ด้านล่างขณะที่กำลังลงมาล่ะ?

นี่คือจุดที่ระบบความปลอดภัยของ Ascenda ทั้งหมดเข้ามามีบทบาท หากมีสิ่งใดที่มีน้ำหนักเกิน 10 กก. อยู่บนแผ่นปิดพื้น Ascenda Minivator จะหยุดและจะสามารถเคลื่อนลงด้านล่างได้เท่านั้น (ไปที่ชั้นล่าง) จนกว่าวัตถุหรือบุคคลจะออกจากบริเวณนั้น ในทำนองเดียวกัน หากลิฟต์ Ascenda กำลังเคลื่อนลงมาและมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางมาสัมผัสกับเซ็นเซอร์ความปลอดภัย ลิฟต์จะหยุดโดยอัตโนมัติและจะสามารถเคลื่อนขึ้นไปได้ด้านบนได้อย่างเดียวเท่านั้น จนกว่าจะไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น

TECHNICAL SPECIFICATIONS

A PERFECT SIZE...

รายละเอียดทางเทคนิคของ ASCENDA Lift

S

SIZE



Available in:

- ☐ White (standard)
- ☐ Black (optional)

Can fit :



M

SIZE




Available in:

- ☐ White (standard)
- ☐ Black (optional)


Can fit :



STANDING SPACE	700 x 600
CABIN CUT-OUT	818 x 1056
HATCH CUT-OUT	930 x 1132
DOOR OPENING	806



STANDING SPACE	700 x 800
CABIN CUT-OUT	818 x 1259
HATCH CUT-OUT	930 x 1332
DOOR OPENING	806



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Drive Screw-Drive

Screw Type Trapezoidal, 24 mm

Drive Type EcoSilent 2.0

Motor PMSM UltraQuiet

Motor Power 2.9 kW

Landing Call Stations 2 Wireless Remotes

Lighting Type Automatic EcoSaving LED

Door Type Fully Automatic Saloon

Maximum Load 350 kg

Maximum Speed 0.15 m/s

Operation Autorun

Glass Type Tempered & Laminated

Maintenance 1 x per year

Warranty 2 years

A PERFECT SIZE...

รายละเอียดทางเทคนิคของ ASCENDA Lift

L
SIZE



Available in:

- ☐ White (standard)
- ☒ Black (optional)

Can fit :



XL
SIZE



Available in:

- ☐ White (standard)
- ☒ Black (optional)

Can fit :




STANDING SPACE 700 x 1000

CABIN CUT-OUT 818 x 1490

HATCH CUT-OUT 930 x 1532

DOOR OPENING 807




STANDING SPACE 850 x 1250

CABIN CUT-OUT 1313 x 1410

HATCH CUT-OUT 1373 x 1491

DOOR OPENING 863



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply 240V,60 Hz

Pit 0 mm

Overhead 2300 mm

Maximum Travel 4270 mm

Door Height Clearance 2000 mm

Power Cut Rescue Emergency Battery

Manual Lowering System At bottom of mast

WIRELESS REMOTES



ตัวอย่างการติดตั้ง Through the floor

รูปแบบการติดตั้งแบบทะลุพื้น ในกรณีที่มีลิฟต์เลื่อนลงมายังชั้นล่าง จะมี Hatch หรือ แผ่นปิดเสริมระหว่างชั้นเลื่อนลงมาปิดช่องที่ชั้น 2 เพื่อกันไม่ให้มีสิ่งใดตกลงมา และ Hatch นี้ก็จะแนบสนิทไปกับพื้นบ้านของเรา สามารถตกแต่งให้กลืนไปกับพื้นบ้านได้ เพื่อความสวยงาม






ตัวอย่างการติดตั้ง Gate

รูปแบบการติดตั้งแบบมีประตูกันตก Haft gate อีกชั้น
ในกรณีที่ต้องการลิฟต์เกาะไปกับชั้นลอยหรือช่องกลางบันไดของบ้าน
เพื่อเสริมความปลอดภัยเวลาที่ลิฟต์เคลื่อนลงมายังชั้นล่าง Gate
จะทำหน้าที่ในการปิดช่องเปิดประตูที่ชั้นบน และจะทำงานพร้อม
กันกับประตูลิฟต์ กันที่ลิฟต์เคลื่อนขึ้นไปยังชั้นสอง



Principal Drawings

ผนังด้านห้องเครื่อง (Shalft) จะเป็นจุดที่มีกระจกล้อมรอบของห้องเครื่องในด้าน D โดยกระจกของเรา เป็นแบบ Tempered Laminated Glass ที่มีความทนทานสูง อย่างมาก



Capacity: 350 Kg

Maximum travel height: 4270m

Ambient temperature : -10°C to +40°C;


Humidity : Less than 95% RH, non-condensing.

This lift is for indoor use only, it should be protected from weather.

XL **Principal Drawings** แบบร่างลิฟต์บ้าน Ascenda Lift

แบบร่างพื้นที่ของลิฟต์ (Cutout Size)

พื้นที่ของลิฟต์ (Cutout Size) เป็นพื้นที่ทั้งหมดของลิฟต์ในการใช้สอย โดยแบบร่างนี้ช่วยให้ออกแบบแปลนบ้านได้สะดวก และแม่นยำมากขึ้น



XL **Principal Drawings** แบบร่างลิฟต์บ้าน Ascenda Lift

แบบร่างแบบรับน้ำหนักของลิฟต์ (Forces)

การติดตั้งลิฟต์บ้านสามารถติดตั้งได้ โดยเราจำเป็นต้องทราบถึงการก่อสร้างบ้านเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ในอนาคต




Section force (include rated load): ** (Kg)


Section area: 0.24m²

Force per square meter: *** (Kg/m²)

NOTE: Distance from the chasis to the hatch cutout.



Walls of bricks, terra-cotta, hollow blocks, and similar materials shall not be used for attachment of guide-rail brackets unless they are adequately reinforced, pull out force 2500N










Size	DC(mm)	*(mm)	**(Kg)	*** (Kg/m ²)
XL (850x1250)	1057	1494	1930	8041

XL **Principal Drawings** แบบร่างลิฟต์บ้าน Ascenda Lift

แบบร่างขนาดห้องโดยสาร (Cabin)

ASCENDA Lift พื้นที่ภายในลิฟต์ (Standing Space) จะเป็นแบบห้องโดยสาร (Cabin) โดยมีความปลอดภัยและใช้งานได้สะดวกสบาย โดยลิฟต์ของเราจะเป็นแบบไร้ปล่อง (Shalftless) ประหยัดพื้นที่เป็นอย่างมาก




When folded down the seat dimensions are: 400 X 315 (WXD)
Seat maximum load capacity is 150kg.

XL **Principal Drawings** แบบร่างลิฟต์บ้าน Ascenda Lift

แบบร่างของประตูลิฟต์ และประตูกั้นตก (Gate and Half Gate)

ประตูลิฟต์ของ ASCENDA Lift มีทั้งประตูลิฟต์ของบานประตูชาลูน (Automatic Saloon Door) และประตูกั้นตก (Half Gate) สำหรับลิฟต์ขนาด XL ที่มีการติดตั้งแบบช่อง กลางบันได หรือการติดตั้งแบบเปิดโล่ง โดยประตูกั้นตก (Half Gate) จะทำหน้าที่ในการปิด ช่องประตูที่ขึ้นบน และทำงานพร้อมกับประตูของลิฟต์บ้านทันที



Notes

1. After the post is fixed, 500N pushes the top of the post, and the deflection cannot exceed 1.5mm;
2. When the post is fixed, it should be vertical and horizontal;

ASCENDA

by

Cibës



02 294 4828

www.ascendalift.in.th

891/62 Rama3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
123/6 Moo 15 Chonprathan Rd, Suthep, Chiang Mai 50200
20/82, Phuket Boat Lagoon, Thepkasattri Rd, Ko Kaeo, Phuket 83000

